


		Описание	РРЦ НДС	Ссылка на сайт	Картинка
Антенна для моб. Р/С		SIRUS SFA-SC55V Антенна для носимых радиостанций ICOM 148-174 МГц	1 180	Sirus SFA-SC55V - Спиральная антенна для портативных радиостанций ICOM VHF-диапазона (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS SFA-SC55VS Антенна для носимых радиостанций ICOM 148-172 МГц, укороченная 88мм	1 180	Sirus SFA-SC55VS - Антенна укороченная для портативных радиостанций ICOM VHF-диапазона (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS SFA-SC57U Антенна для носимых радиостанций ICOM 400-470 МГц	1 180	Sirus SFA-SC57U - Спиральная антенна для портативных радиостанций ICOM UHF-диапазона (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS SFA-SC57US Антенна для носимых радиостанций ICOM 430-470 МГц, укороченная 88мм	1 180	Sirus SFA-SC57US - Антенна укороченная для портативных радиостанций ICOM UHF-диапазона (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS SFA-S59V Антенна 150-174МГц для носимых станций ICOM IC-F50/ M88/ M87	990	https://sicom.ru/catalog/antennы-и-afu/antennы-nosimye/sirus-sfa-s59v.html	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS GP3688U Антенна для носимых радиостанций Motorola, 400-520 МГц, аналог PMAE4016	890	https://sicom.ru/catalog/antennы-и-afu/antennы-nosimye/sirus-gp3688u.html	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS GP3688V Антенна для носимых радиостанций Motorola, 136-174 МГц, аналог NAD6502	890	https://sicom.ru/catalog/antennы-и-afu/antennы-nosimye/sirus-gp3688v.html	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS MRF120V Антенна морская 156-163 МГц, 4 dBi, длина 1 м, 4 м кабель, разъем PL. В комплекте MRM01 поворотное крепление на палубу, пластик, 2 оси вращения	7 960	Sirus MRF120V - Антенна морская с креплением на палубу (sicom.ru)	Скачать картинку

Антенна для моб. Р/С		SIRUS MRM01 Поворотное крепление на палубу для морских антенн, пластик 2 оси вращения (аналог Shakespeare 4186)	990	SIRUS MRM01 - Крепление для палубных антенн (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS RH770 (S) Антенна для носимых радиостанций телескопическая 144/ 430 МГц, BNC (Китай)	1 420	Sirus RH770 - Антенна для носимых радиостанций и приемников телескопическая (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS RH771 Антенна для носимых радиостанций гибкая 2.5/ 3.5 dBi, 31/ 70/ 144/ 430 МГц, BNC (Китай)	900	Sirus RH771 - антенна для носимых радиостанций гибкая (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна для моб. Р/С		SIRUS SDTDZH Антенна телескопическая для носимых станций, 2.5/ 3.5 dBi, 136-174/ 400-520 МГц, BNC (Китай)	1 150	Sirus SDTDZH - антенна телескопическая для носимых радиостанций (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS AW-6 UHF Антенна мобильная UHF , диапазон 404 - 480 МГц, усиление 5 dBi, длина 0,76м, основание PL (без крепления)	1 810	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/antennyy-mobilnye/sirus-aw-6-uhf.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS AW-6 VHF Антенна мобильная VHF, диапазон 136-172МГц, излучатель 5/8 L, усиление 3.2 dBi, длина 1.3м, основание PL (без крепления)	1 770	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/antennyy-mobilnye/sirus-aw-6-vhf.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS BM-90 NMO Магнитное NMO основание, диаметр 90 мм, кабель RG-58 4м, разъем PL	1 590	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/krepezh/sirus-bm-90-nmo.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS BM-90 PL Магнитное SO239 (PL) основание, диаметр 90 мм, кабель RG-58 4м, разъем PL	1 260	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/krepezh/sirus-bm-90-pl.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS BM-145 PL Магнитное SO239 (PL) основание, диаметр 145 мм, кабель RG-58 4м, разъем PL	1 970	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/krepezh/sirus-bm-145-pl.html	Скачать картинку

Антенна мобильная		SIRUS CL-3 NMO Крепеж антенный врезной, основание NMO с кабелем RG-58 4м, разъем PL	1 330	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/krepezh/sirus-cl-3-nmo.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS CL-3 PL Крепеж антенный врезной, основание SO239 (PL) с кабелем RG-58 4 м (аналог SDC-1, ANT 891), разъем PL	970	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/krepezh/sirus-cl-3-pl.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS M150GS Антенна мобильная VHF, 134-174МГц, излучатель 1/ 4 L, усиление 2.15 dBi, длина 0.5м, основание PL (без крепления)	1 400	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/antennyy-mobilnye/sirus-m150gs.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS MLPV430 Антенна мобильная UHF, низкопрофильная, рабочий диапазон частот 430-480 МГц, усиление 2.15 dBi, не настраивается, основание NMO (без крепления)	1 880	https://sicom.ru/catalog/antennyy-i-afu/antennyy-mobilnye/sirus-mlpv430.html	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS SDBF28-MAG (5G) 695-4800MHz сети 5G, LTE мобильная, 220мм*65мм, усиление до 11dBi, в комплекте магнитное основание SDNM90B и кабель 4.5м, разъем N-male	10 000	5G антенна Sirus SDBF28-MAG (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS SD-GPS002 Автомобильная антенна ГЛОНАСС/ GPS 1575 - 1615 МГц, активная 28 дБ, встроенный магнит, кабель 4.5м, разъем SMA	2 400	Sirus SD-GPS002 - Внешняя GPS Глонасс антенна автомобильная (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS SDN1 усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон настройки 118-960 МГц, начальная длина 588мм, тонкая нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	1 050	Sirus SDN1 - Антенна широкополосная автомобильная (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS SDN2 Усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон настройки 136-174 МГц/ 400-470МГц, начальная длина 480мм, нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	1 540	Sirus SDN2 - Антенна широкополосная автомобильная VHF/UHF 0,48 м (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS SDN3 Усиление 5 дБ, диапазон настройки 400-470 МГц, начальная длина 890мм, нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	2 360	Sirus SDN3 - Антенна автомобильная врезная UHF (sicom.ru)	Скачать картинку

Антенна мобильная		SIRUS SDN4 Усиление 3.4 дБ, излучатель 5/8λ, диапазон настройки 118-174 МГц, начальная длина 1540мм, нержавеющая сталь, основание NMO с пружиной (без крепления)	2 310	Sirius SDN4 - Автомобильная авиационная антенна универсальная AVIA + VHF (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна мобильная		SIRUS WH-14M Антенна мобильная широкополосная, 136-174 МГц / 405-659МГц, излучатель 1/4+5/8 λ, длина 0,53 м, с магнитным креплением, разъем PL-259	2 460	https://sicom.ru/catalog/antennы-i-afu/antennы-mobilnye/sirus-wh-14m.html	Скачать картинку
Антенна базовая		SIRUS F22 146-174МГц, 2*7/ 8 базовая, 3200мм, 6.5 dBi, две секции, фиброгласовая оболочка, аналог Diamond F22, в комплекте крепление на мачту	8 930	https://sicom.ru/catalog/antennы-i-afu/antennы-bazovye/sirus-f22.html	Скачать картинку
Антенна базовая		SIRUS F23 146-174МГц, 3*7/ 8 базовая, 4600мм, 7.8 dBi, три секции, фиброгласовая оболочка, аналог Diamond F23, в комплекте крепление на мачту	13 610	https://sicom.ru/catalog/antennы-i-afu/antennы-bazovye/sirus-f23.html	Скачать картинку
Антенна базовая		SIRUS SBC-100 134-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, усиление 3.8dB. Аналог BC100, в комплекте крепление на мачту	5 370	Sirius SBC-100 - Антенна базовая (sicom.ru)	Скачать картинку
		SIRUS BC-100 (S) 134-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, усиление 3.8dB. Аналог BC100, в комплекте крепление на мачту	5 480	Sirius BC-100 (S) - Антенна базовая (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна базовая		SIRUS SD868L 868МГц сети LoRa, базовая, алюминий, 225мм, усиление 3dBi, разъем N	6 000	Sirius SD868L - Антенна базовая, малогабаритная для сетей ISM / SIGFOX / LoRa 868 МГц (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна базовая		SIRUS SD-BF250-868 868МГц сети LoRa, базовая, стеклопластик, 2500мм, усиление 10.5dBi, разъем N, в комплекте крепление на мачту	10 000	Sirius SD-BF250-868 - Антенна базовая, сети ISM / SIGFOX / LoRa 868 МГц (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна GNSS		SIRUS GNSS-GEO-45T Прецизионная антенна GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, усиление 45 дБ, разъем TNC, без крепления	23 400	Sirius GNSS-GEO-45T - GNSS антенна для геодезического оборудования (sicom.ru)	Скачать картинку

Антенна GNSS		SIRUS GNSS-MAG Крепеж GNSS антенны магнитный. Диаметр 100 мм, высота 150 мм, резьба D28	4 150	Sirius GNSS-MAG - Крепление на магните для автомобильной антенны GNSS (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна GNSS		SIRUS GNSS-MK Крепеж GNSS антенны на мачту/трубостойку. Резьба D28, диаметр мачты 25-50 мм.	2 760	Sirius GNSS-MK - Крепление GNSS антенны на мачту / трубостойку (sicom.ru)	Скачать картинку
Антенна GNSS		SIRUS GNSS-TMG-SPI-38N Антенна для высокоточного тайминга и временной синхронизации, GPS, ГЛОНАСС, 1555-1610 МГц, усиление 38 дБ, встроенная грозозащита, разъем N, без крепления	11 800	Sirius GNSS-TMG-SPI-38N - Антенна GNSS высокоточного тайминга и синхронизации (sicom.ru)	Скачать картинку
Грозозащита		SIRUS SP1000 Грозоразрядник 0-1000МГц, 400 Вт, разъем PL-F (UHF). Аналог Diamond	2 340	https://sicom.ru/catalog/antennny-i-afu/grozozaschita/grozazryadnik-sirus-sp1000.html	Скачать картинку
Грозозащита		SIRUS SP3000 Грозоразрядник 0-3000МГц, 200 Вт, разъем N-F. Аналог Diamond	2 440	https://sicom.ru/catalog/antennny-i-afu/grozozaschita/grozazryadnik-sirus-sp3000.html	Скачать картинку
Прочее		SIRUS DSR-600 Цифровой ретранслятор диапазона LPD или PMR. Двухсторонняя передача (ретрансляция) радиосигнала по 2-х проводной линии на расстоянии до 2,5 км. В комплекте 2 базовых блока (у каждого встроенный блок питания 220 в и короткая антенна, стоимость зависит от модели радиостанций в радиотракте).		Sirius DSR-600 - Цифровой LPD/PMR ретранслятор для радиосвязи с подземными помещениями (sicom.ru)	Скачать картинку
Прочее		SIRUS DL30A Нагрузка 50Ом, 0-500МГц, 15 Вт непрерывно/ 100Вт 30 сек, разъем PL	3 990	DL30A Sirius - Эквивалент антенной нагрузки (sicom.ru)	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BC-144 (S) Настольное быстрое зарядное устройство Sirius для F3G/ F4G/ F11/ F21 BP-210 (2 часа)	2 210	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/pitanie/zaryadnoe-ustroystvo/sirus-bc-144.html	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BC-160 (S) Настольное быстрое зарядное устройство Sirius для F16/ F26/ F3036/ F4036 (2 часа) в комплекте с адаптером	3 980	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/pitanie/zaryadnoe-ustroystvo/sirus-bc-160.html	Скачать картинку

Аккумуляторы и З/У		SIRUS BC-607 232 Шестипозиционное быстрое зарядное устройство Sirius для F16/ F26/ F3036 / F4036 BP-232, 2 ч, с вынесенным блоком питания	29 960	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/pitanie/zaryadnoe-ustroystvo/sirus-bc-607-232.html	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BC-607 265 Шестипозиционное быстрое зарядное устройство Sirius для F3003/ F4003/ BP-265, 2 ч, с вынесенным блоком питания	27 000	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/pitanie/zaryadnoe-ustroystvo/sirus-bc-607-265.html	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BP-210N (S) Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1650 мАч для F11/ F21/ F3G/ F4G/ F30G/ F40G/ A6/ A24 (под клипсу на винтах)	2 670	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/akkumulyatory/akb-ni/sirus-nbp-210.html	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BP-227 (S) Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1900 мАч для IC-M88/ F50/ F60	2 250		
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BP-232H (S) Li-Ion аккумулятор 2250 мАч для IC-F16/ F26/ F3161/ F4161 (элементы Samsung)	1 600	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/akkumulyatory/akb-li/sirus-bp-232h-(s).html	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BP-232H (S1) Li-Ion аккумулятор 2250 мАч для IC-F16/ F26/ F3161/ F4161 (2022)	2 500		
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BP-280 (S) Li-Ion аккумулятор 7.4В 2200 мАч для IC-F1000/ F2000	2 500	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/akkumulyatory/akb-ni/sirus-bp-280.html	
Аккумуляторы и З/У		SIRUS BP-298 (S) Li-Ion аккумулятор 7.4В 2200 мАч для IC-F3003 #54 IC-F4003 #74	2 500	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/akkumulyatory/akb-li/sirus-bp-298.html	
Аккумуляторы и З/У		SIRUS NBP-210N Аккумулятор NiMH, 7.2В, 1650 мАч для F11/ 21/ F3G/ 4G/ F30G/ 40G/ A24 аналог-замена BP-209/ BP-210/ PTO210	2 400	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/akkumulyatory/akb-ni/sirus-nbp-210.html	Скачать картинку


Аккумуляторы и З/У		SIRUS NBP-232S Li-Ion аккумулятор 2500 мАч для IC-F16/ F26/ F3161D/ F4161D (элементы Samsung)	1 540	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/akkumulyatory/akb-li/sirus-nbp-232s.html?ysclid=182uus3j38468439733	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS NBP-265 Li-Ion аккумулятор 2600 мАч для IC-F3003/ F4003/ F3103D/ F4103D (элементы Samsung) Распродана!	1 800	SIRUS NBP-265 - Аккумулятор для радиостанций ICOM (sicom.ru)	Скачать картинку
Аккумуляторы и З/У		SIRUS PMNN4251 Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1400 мАч для Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	2 190		
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-36 Микрофон для КВ трансиверов Sirius (аналог ICOM HM-36/ HM-119)	3 360	Sirus HM-36 - Совместимая тангента для КВ трансиверов Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-152 (S) Профессиональный микрофон Sirius (аналог ICOM HM-152/ HM-100/ HM-100N)	3 360	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/audio/tangenta/sirus-hm-152.html	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS SP-450 Наушник для носимых радиостанций с серповым креплением вокруг уха, прямая вилка 3,5 мм	540	Sirus SP-450 - Наушник с серповым креплением вокруг уха для носимых радиостанций (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-450L Тангента повышенной прочности для F16/ F26. Водозащита IP-54 (Sirius)	3 760	SIRUS HM-450L - Тангента повышенной прочности для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-470LWP Тангента повышенной прочности для F3036/ F4036 / F1000 / F2000, угловая вилка на винтах. Водозащита IP-67 (Sirius)	5 890	SIRUS HM-470LWP - Тангента повышенной прочности для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-490SC Тангента повышенной прочности для цифровых радиостанций F3161/ F4161 и аналоговых IC-F50/ IC-F60/ M88. Водозащита IP-54 (Sirius)	6 630	SIRUS HM-490SC - Тангента повышенной прочности для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку

Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-AT Сменный (запасной) спиральный звуковод (acoustic tube) для гарнитур Sirus	130	Sirus HM-AT - Сменный спиральный звуковод для гарнитур Sirus (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-523 Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон совмещен с РТТ, спиральный звуковод, прямая вилка	990	Sirus HM-523 - гарнитура скрытого ношения для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-523L Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон совмещен с РТТ, спиральный звуковод, угловая вилка	1 340	Sirus HM-523L - гарнитура скрытого ношения для радиостанций Icom, Вихрь (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-524 Гарнитура скрытого ношения для ICOM, СОВА микрофон совмещен с РТТ, наушник с заушным креплением, прямая вилка	900	Sirus HM-524 - гарнитура скрытого ношения для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-526SC Гарнитура скрытого ношения для ICOM микрофон совмещен с РТТ, спиральный звуковод, водозащита IP54, вилка SC (под IC-F50, IC-M88, F3161, F4162)	2 900	Sirus HM-526SC - Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Icom, Вихрь (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-527L Гарнитура скрытого ношения для ICOM, ларингофон, вынесенная кнопка РТТ с ремешком на палец, прозрачный звуковод, угловая L вилка	2 170	Sirus HM-527L - Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Icom, Вихрь (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS HM-800L Гарнитура подшлемного ношения с вибрационным (через кость черепа) микрофоном. Состав комплекта: Вибрационный микрофон и телефон с прозрачным звуководом на мягком оголовье, кнопка РТТ (с возможностью подключения дополнительной), сменная вилка на разъеме (версия L с угловой вилкой).	1 540	Sirus HM-800L - Гарнитура подшлемная с вибрационным микрофоном (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS D856-BM Цифровой спикер-микрофон Black Mic для KB трансиверов - удаление шумов, маскирование речи. Разъем для ICOM в комплекте.	18 990	Sirus D856-BM BlackMic - Цифровой микрофон для трансивера (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты		SIRUS SP-220 Внешний громкоговоритель для автомобильных станций, 5Вт. Ступенчатая регулировка громкости, водозащита IP-66, длина кабеля 4 м.	1 490	Sirus SP-220 - громкоговоритель внешний для автомобильных станций (sicom.ru)	Скачать картинку

Гарнитуры и тангенты	 SIRUS HD-3000A Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка РТТ. Аналог HD-1200P (прямая вилка, версия для IC-A4, IC-A6, IC-A14, A16).	22 440	Авиационная гарнитура со звукоизоляцией профессиональная для радиостанций купить (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты	 SIRUS HD-3000B Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка РТТ. Угловая влагозащищенная вилка (версия для IC-A25).	22 940	Авиационная гарнитура со звукоизоляцией профессиональная для радиостанций купить (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты	 SIRUS HD-3000C Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Без кнопки РТТ. GA авиационные штекеры (5мм+6мм).	22 940	Авиационная гарнитура со звукоизоляцией профессиональная для радиостанций купить (sicom.ru)	Скачать картинку
Гарнитуры и тангенты	SIRUS HD-A (3000) Запасной амбушюр - мягкая накладка для гарнитур HD-3000 (1 шт)	810		Скачать картинку
Чехол	 SIRUS LC-F16GD Чехол для IC-F16/ F26 типа кобура с перевязью (натуральная кожа)	1 560	Sirus LC-F16GD - чехол для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Чехол	 SIRUS LC-F3003 Мягкий чехол для IC-F3003/ F4003 (натуральная кожа, перевязь, без клипсы)	1 520	Sirus LC-F3003 - чехол для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Чехол	 SIRUS LC-F3026GD Чехол для IC-F3026/ 3036 F4026/ 4036/ IC-A14 типа кобура с перевязью (натуральная кожа)	570	Sirus LC-F3026GD - чехол для радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Чехол	SIRUS LC-F3161 Чехол для IC-F3161/ F4161 типа кобура с перевязью (натуральная кожа)	590	Sirus LC-F3161 - чехол для радиостанций Icom (sicom.ru)	
Чехол	 SIRUS LC-DP585GD Чехол для DP585 типа кобура с перевязью (натуральная экокожа)	1 560	Sirus LC-DP585GD - Чехол для радиостанций Kirisun DP-585 (sicom.ru)	Скачать картинку

Кабели		SIRUS KSPL-U09 Кабель программирования Sirius USB для DP405 / DP480	1 720	нет на сайте	Скачать картинку
Кабели		SIRUS FTDI-BM18 Комплект для программирования ключей D856 (кабель BM856-P001 и программа)	11 480		
Кабели		SIRUS KSPL-U26 Кабель программирования Sirius USB для серии DP5**	2 960	нет на сайте	Скачать картинку
Кабели		SIRUS KSPL-U27 Кабель программирования Sirius USB для DM588	3 700	нет на сайте	Скачать картинку
Кабели		SIRUS OPC-478U(S) Кабель Sirius для программирования носимых станций F16/ 26/ F3026/ F4026 (USB порт)	3 330	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/kabel/kabel-dlya-programmirovaniya/sirus-opc-478u(s).html	Скачать картинку
Кабели		SIRUS OPC-592R Кабель-переходник Sirius для программирования мобильных станций F300/ F400 и ретранслятора FR3000/ FR4000	830		
Кабели		SIRUS OPC-966U(S) Кабель Sirius для программирования носимых станций F50/ 60/ F3161/ F4161 / M88 (USB порт)	5 600	Sirius OPC-966U(S) - Кабель для программирования носимых радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Кабели		SIRUS OPC-1122U(S) Кабель SIRUS для программирования мобильных станций USB	3 920	Sirius OPC-1122U(S) - Кабель для программирования мобильных радиостанций Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Кабели		SIRUS OPC-1939R Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-F5026/ F6023 DB-15	5 720	Sirius OPC-1939R - Интерфейсный кабель внешних терминалов Icom (sicom.ru)	Скачать картинку

Кабели		SIRUS OPC-2078R Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-F5026/ F6023 DB-25 (Sirus)	6 700	Sirius OPC-2078R - Интерфейсный кабель внешних терминалов Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Кабели		SIRUS OPC-BC10 Кабель питания зарядного устройства от бортовой сети автомобиля BC-119/ BC-160/ BC-602/ BC-10	900	Sirius OPC-BC10 - Кабель для питания зарядного устройства Icom (sicom.ru)	Скачать картинку
Кабели		SIRUS 641-BC-10-002 Адаптер 641-BC-10-002 для зарядных устройств BC-10/ BC-602/ BC-601 230V/ 12V 1A	1 300	Sirius 641-BC-10-002 - сетевой адаптер для зарядных устройств Icom (sicom.ru)	
Кабели		SIRUS PMKN5 (S) Кабель программирования USB для Motorola универсальный CP040/GM360/GP340	4 670	Sirius PMKN5 (S) - Кабель для программирования радиостанций Motorola универсальный (sicom.ru)	Скачать картинку
Платы и модули		SIRUS DRC-500 Цифровой пульт дистанционного управления автомобильными станциями (Sirius). 256 каналов. Управление всеми функциями станций ICOM серий F5000, F6000 на расстоянии до 2,5 км. В комплекте пульт, контроллер, блок питания. Подключение до 32 пультов к одной радиостанции. (Комплект на N мест: пульт оператора - N, контроллер радиостанции - 1, тангента HM-152 - N-1, блок питания пульта - N)	По запросу	Sirius DRC-500 - Система дистанционного управления радиостанций (sicom.ru)	Скачать картинку
Платы и модули		SIRUS DRC-500C Контроллер радиостанции DRC-500	11 660	Sirius DRC-500 - Система дистанционного управления радиостанций (sicom.ru)	
Платы и модули		SIRUS DRC-500LP Модуль защиты линии DRC-500 от статического электричества, молнии и т.д.	2 980	Sirius DRC-500 - Система дистанционного управления радиостанций (sicom.ru)	
Платы и модули		SIRUS DRC-500P Пульт оператора DRC-500	29 530	Sirius DRC-500 - Система дистанционного управления радиостанций (sicom.ru)	
Платы и модули		SIRUS US-04 Модуль для подключения мобильных радиостанций Icom с разъемом 36pin (кроме станций с индексом S) к устройствам регистрации переговоров	4 380	Sirius US-04 - Модуль для P/C к устройствам регистрации переговоров (sicom.ru)	Скачать картинку

Платы и модули		SIRUS US-05 (US-04R) Модуль для подключения мобильных радиостанций Icom с разъемом 40Pin (аналоговых и цифровых) к устройствам регистрации переговоров (Sirus)	8 400	Sirus US-05 (US-04R) - модуль подключения мобильных радиостанций (sicom.ru)	Скачать картинку
Платы и модули		SIRUS US-04-02 Модуль для подключения мобильных авиационных радиостанций Icom (проводной монтаж) к устройствам регистрации переговоров (Sirus)	4 190	https://sicom.ru/catalog/aksessuary/filtry-i-moduli/modul/sirus-us-04-02.html	Скачать картинку
Платы и модули		SIRUS Ф-032 Транковая плата SmartTrunk для станций серии F5026/ F6023 с новым разъемом 40 pin (Россия)	6 180	Sirus Ф-032 - Транковая плата SmartTrunk для радиостанций Icom (sicom.ru)	
Платы и модули		SIRUS Ф-032 К Транковая плата SmartTrunk для станций серии F3036 / F4036, сканирование по нетранковым банкам (Россия) 40pin	7 130	Sirus Ф-032 К - Транковая плата SmartTrunk для радиостанций Icom (sicom.ru)	
Источники питания		SIRUS DC4012-15 Преобразователь Uвх=20-40В, Uвых=12.6В, Iвых=15/16А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение	15 500	Sirus DC4012-15 - импульсный преобразователь напряжения (sicom.ru)	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS DC4012-35 Преобразователь Uвх=20-36В, Uвых=12,6В, Iвых=35/36А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	19 510	Sirus DC4012-35 - импульсный преобразователь напряжения (sicom.ru)	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS DC8512-15 Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=10/15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	15 500	Sirus DC8512-15 - импульсный преобразователь напряжения (sicom.ru)	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS DC8512-35 Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=30/35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	19 510	Sirus DC8512-35 - импульсный преобразователь напряжения (sicom.ru)	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS PS-1215U Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=12/15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	18 660	Sirus PS-1215U - Блок питания трансивера 13,6 В импульсный (sicom.ru)	Скачать картинку

Источники питания		SIRUS K-207-25 Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=22/25А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	23 250	СИГМА К-207-25 - Блок питания, защита от перегрузки и КЗ (sicom.ru)	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS K-207-10H Блок питания Uвх=170-275В, Uвых=13.6В, Iвых=10/11А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	15 410		
Источники питания		SIRUS PS-1225U Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=22/25А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	22 880	https://sicom.ru/catalog/pitanie/bloki-pitaniya/sirus-ps-1225u.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS PS-1235U Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=32/35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	25 510	https://sicom.ru/catalog/pitanie/bloki-pitaniya/sirus-ps-1235u.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS PS-1250U Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=45/50А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	25 410	https://sicom.ru/catalog/pitanie/bloki-pitaniya/sirus-ps-1250u.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS PS-1270U Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=70А, защита от перегрузки и КЗ, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	34 780	https://sicom.ru/catalog/pitanie/bloki-pitaniya/sirus-ps-1270u.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS BPS-1212G Блок питания вход 120-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, ток 10/ 13.5А, импульсный, низкопрофильный (аналог SEC1212, SEC-1212G)	7 830	https://sicom.ru/catalog/pitanie/bloki-pitaniya/sirus-bps-1212g.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS PS-1223 Блок питания вход 100-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, ток 23/ 27А, импульсный, низкопрофильный, вентилятор (аналог SEC1223, BPS-1225G)	18 090	https://sicom.ru/catalog/pitanie/bloki-pitaniya/sirus-ps-1223.html	Скачать картинку

Источники питания		SIRUS SDC-23 DC/ DC конвертер (преобразователь), вход 20-35В, выход 13,8В, ток 20/ 23А, импульсный без гальванической развязки	10 810	https://sicom.ru/catalog/pitanie/preobrazovateli/sirus-sdc-23.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS PS-COVERS Корпус для PS с посадочным местом под станцию ICOM, модификации для IC-F5020/ F5060/ F110	1 300	https://sicom.ru/catalog/pitanie/krepezh/sirus-ps-covers.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS SEC-COVERS Корпус для SEC/ BPS с посадочным местом под станцию ICOM, модификации для IC-F5060/ IC-A110/ F5020/ F110	1 300	https://sicom.ru/catalog/pitanie/krepezh/sirus-sec-covers.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS KH-65-1 19" Кронштейн для установки 1 блока питания PS1215U или PS1225U в 19" стойку	1 790	https://sicom.ru/catalog/pitanie/krepezh/sirus-kh-65-1-19.html	Скачать картинку
Источники питания		SIRUS KH-65-2 19" Кронштейн для установки двух блоков питания PS1215U или PS1225U в 19" стойку	2 210	https://sicom.ru/catalog/pitanie/krepezh/sirus-kh-65-2-19.html	Скачать картинку